

### Datenblatt / Datasheet / Hoja de datos

|                    |            |        |
|--------------------|------------|--------|
| Typ / Type / Tipo: | MM-Xtruder | K07400 |
|--------------------|------------|--------|

|                                                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|               | Materialien / Materials / Materiales:    |
|                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> PP   |
|                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> PE   |
|                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> PVDF |
|                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> PVC* |
|                                                                                                | <input type="checkbox"/> PFA             |
| Weitere Materialien auf Anfrage /<br>Other materials on request /<br>Otros materiales a pedido |                                          |

|                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung /<br>Application /<br>Aplicación:                                | <input checked="" type="checkbox"/> Behälterbau /<br>Container engineering /<br>Fabricación de depósitos           | <input type="checkbox"/> Deponiebau /<br>Landfill construction /<br>Construcción de vertederos              |
| Materialzufuhr /<br>Feed material /<br>Material de alimentación:           | <input checked="" type="checkbox"/> Rundschnur /<br>Round rod /<br>Hilo ronda                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 3mm<br><input type="checkbox"/> 4mm<br><input type="checkbox"/> 5mm     |
| Materialstärke /<br>Sheet thickness /<br>Espesor del material:             | 2-10mm                                                                                                             |                                                                                                             |
| Antrieb /<br>Drive /<br>Drive:                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Mit Kohlebürsten /<br>Carbon brushed /<br>Con carbones                         | <input type="checkbox"/> Bürstenlos / **<br>Brushless /<br>Sin carbones                                     |
| Warmluft /<br>Hot air /<br>Air caliente:                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Mit Eigenluftversorgung /<br>With auto air supply /<br>Propio soplador de aire | <input type="checkbox"/> Für Fremdluftanschluss /<br>For external air supply /<br>Para usar con compresores |
| Spannung / Voltage / Voltaje:                                              | <input type="checkbox"/> 110V                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 230V                                                                    |
| Max. Ausstoß /<br>max. output /<br>max. salida:                            | 0,6 kg/h Ø3mm                                                                                                      |                                                                                                             |
| Gewicht / Weight / Peso:                                                   | 3,5 kg                                                                                                             |                                                                                                             |
| Länge / Length / Longitud:                                                 | 450mm                                                                                                              |                                                                                                             |
| Gesamtleistung /<br>total Power consumption /<br>Consumo total de energía: | 1035W                                                                                                              |                                                                                                             |

\* PVC-U vorprogrammiert, PVC-C kann auf Wunsch ebenfalls programmiert werden /  
PVC-U preprogrammed, PVC-C can also be programmed on request /  
PVC-U preprogramado, PVC-C también se puede programar a petición

\*\* Zum Betrieb wird eine Powerbox benötigt /  
For usage, a Powerbox is needed /  
Para operar se necesita un Powerbox

Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Changes and errors excepted / Cambios y errores exceptuados.

### Datenblatt / Datasheet / Hoja de datos

|                    |            |        |
|--------------------|------------|--------|
| Typ / Type / Tipo: | MM-Xtruder | K07401 |
|--------------------|------------|--------|

|                                                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|               | Materialien / Materials / Materiales:    |
|                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> PP   |
|                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> PE   |
|                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> PVDF |
|                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> PVC* |
|                                                                                                | <input type="checkbox"/> PFA             |
| Weitere Materialien auf Anfrage /<br>Other materials on request /<br>Otros materiales a pedido |                                          |

|                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung /<br>Application /<br>Aplicación:                                | <input checked="" type="checkbox"/> Behälterbau /<br>Container engineering /<br>Fabricación de depósitos           | <input type="checkbox"/> Deponiebau /<br>Landfill construction /<br>Construcción de vertederos              |
| Materialzufuhr /<br>Feed material /<br>Material de alimentación:           | <input checked="" type="checkbox"/> Rundschnur /<br>Round rod /<br>Hilo ronda                                      | <input type="checkbox"/> Granulat /<br>Granulate /<br>Granulado                                             |
| Materialstärke /<br>Sheet thickness /<br>Espesor del material:             | <input checked="" type="checkbox"/> 3mm<br><input type="checkbox"/> 4mm<br><input type="checkbox"/> 5mm            |                                                                                                             |
| Antrieb /<br>Drive /<br>Drive:                                             | <input type="checkbox"/> Mit Kohlebürsten /<br>Carbon brushed /<br>Con carbones                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Bürstenlos / **<br>Brushless /<br>Sin carbones                          |
| Warmluft /<br>Hot air /<br>Air caliente:                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Mit Eigenluftversorgung /<br>With auto air supply /<br>Propio soplador de aire | <input type="checkbox"/> Für Fremdluftanschluss /<br>For external air supply /<br>Para usar con compresores |
| Spannung / Voltage / Voltaje:                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 110V                                                                           | <input type="checkbox"/> 230V                                                                               |
| Max. Ausstoß /<br>max. output /<br>max. salida:                            | 0,6 kg/h bei 3mm Draht                                                                                             |                                                                                                             |
| Gewicht / Weight / Peso:                                                   | 3,5 kg                                                                                                             |                                                                                                             |
| Länge / Length / Longitud:                                                 | 450mm                                                                                                              |                                                                                                             |
| Gesamtleistung /<br>total Power consumption /<br>Consumo total de energía: | 1035W                                                                                                              |                                                                                                             |

\* PVC-U vorprogrammiert, PVC-C kann auf Wunsch ebenfalls programmiert werden /  
 PVC-U preprogrammed, PVC-C can also be programmed on request /  
 PVC-U preprogramado, PVC-C también se puede programar a petición

\*\* Zum Betrieb wird eine Powerbox benötigt /  
 For usage, a Powerbox is needed /  
 Para operar se necesita un Powerbox

Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Changes and errors excepted / Cambios y errores exceptuados.

### Datenblatt / Datasheet / Hoja de datos

|                    |            |        |
|--------------------|------------|--------|
| Typ / Type / Tipo: | MM-Xtruder | K07392 |
|--------------------|------------|--------|

|                                                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|               | Materialien / Materials / Materiales:    |
|                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> PP   |
|                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> PE   |
|                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> PVDF |
|                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> PVC* |
|                                                                                                | <input type="checkbox"/> PFA             |
| Weitere Materialien auf Anfrage /<br>Other materials on request /<br>Otros materiales a pedido |                                          |

|                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung /<br>Application /<br>Aplicación:                                | <input checked="" type="checkbox"/> Behälterbau /<br>Container engineering /<br>Fabricación de depósitos           | <input type="checkbox"/> Deponiebau /<br>Landfill construction /<br>Construcción de vertederos              |
| Materialzufuhr /<br>Feed material /<br>Material de alimentación:           | <input checked="" type="checkbox"/> Rundschnur /<br>Round rod /<br>Hilo ronda                                      | <input type="checkbox"/> Granulat /<br>Granulate /<br>Granulado                                             |
| Materialstärke /<br>Sheet thickness /<br>Espesor del material:             | 2-10mm                                                                                                             |                                                                                                             |
| Antrieb /<br>Drive /<br>Drive:                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Mit Kohlebürsten /<br>Carbon brushed /<br>Con carbones                         | <input type="checkbox"/> Bürstenlos / **<br>Brushless /<br>Sin carbones                                     |
| Warmluft /<br>Hot air /<br>Air caliente:                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Mit Eigenluftversorgung /<br>With auto air supply /<br>Propio soplador de aire | <input type="checkbox"/> Für Fremdluftanschluss /<br>For external air supply /<br>Para usar con compresores |
| Spannung / Voltage / Voltaje:                                              | <input type="checkbox"/> 110V                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 230V                                                                    |
| Max. Ausstoß /<br>max. output /<br>max. salida:                            | 0,6 kg/h Ø3mm                                                                                                      |                                                                                                             |
| Gewicht / Weight / Peso:                                                   | 3,5 kg                                                                                                             |                                                                                                             |
| Länge / Length / Longitud:                                                 | 450mm                                                                                                              |                                                                                                             |
| Gesamtleistung /<br>total Power consumption /<br>Consumo total de energía: | 1085W                                                                                                              |                                                                                                             |

- \* PVC-U vorprogrammiert, PVC-C kann auf Wunsch ebenfalls programmiert werden /  
 PVC-U preprogrammed, PVC-C can also be programmed on request /  
 PVC-U preprogramado, PVC-C también se puede programar a petición

- 1 4mm-Schweißdraht nur mit LDPE oder nach Freigabe durch MUNSCH  
 4mm welding rod only with LDPE or after approval by MUNSCH  
 4mm varilla de soldadura solo con LDPE o después de la aprobación de MUNSCH

Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Changes and errors excepted / Cambios y errores exceptuados.

### Datenblatt / Datasheet / Hoja de datos

|                    |            |        |
|--------------------|------------|--------|
| Typ / Type / Tipo: | MM-Xtruder | K07393 |
|--------------------|------------|--------|

|                                                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|               | Materialien / Materials / Materiales:    |
|                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> PP   |
|                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> PE   |
|                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> PVDF |
|                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> PVC* |
|                                                                                                | <input type="checkbox"/> PFA             |
| Weitere Materialien auf Anfrage /<br>Other materials on request /<br>Otros materiales a pedido |                                          |

|                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung /<br>Application /<br>Aplicación:                                | <input checked="" type="checkbox"/> Behälterbau /<br>Container engineering /<br>Fabricación de depósitos           | <input type="checkbox"/> Deponiebau /<br>Landfill construction /<br>Construcción de vertederos              |
| Materialzufuhr /<br>Feed material /<br>Material de alimentación:           | <input checked="" type="checkbox"/> Rundschnur /<br>Round rod /<br>Hilo ronda                                      | <input type="checkbox"/> Granulat /<br>Granulate /<br>Granulado                                             |
| Materialstärke /<br>Sheet thickness /<br>Espesor del material:             | 2-10mm                                                                                                             |                                                                                                             |
| Antrieb /<br>Drive /<br>Drive:                                             | <input type="checkbox"/> Mit Kohlebürsten /<br>Carbon brushed /<br>Con carbones                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Bürstenlos / **<br>Brushless /<br>Sin carbones                          |
| Warmluft /<br>Hot air /<br>Air caliente:                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Mit Eigenluftversorgung /<br>With auto air supply /<br>Propio soplador de aire | <input type="checkbox"/> Für Fremdluftanschluss /<br>For external air supply /<br>Para usar con compresores |
| Spannung / Voltage / Voltaje:                                              | <input checked="" type="checkbox"/> 110V                                                                           | <input type="checkbox"/> 230V                                                                               |
| Max. Ausstoß /<br>max. output /<br>max. salida:                            | 0,6 kg/h bei 3mm Draht                                                                                             |                                                                                                             |
| Gewicht / Weight / Peso:                                                   | 3,5 kg                                                                                                             |                                                                                                             |
| Länge / Length / Longitud:                                                 | 450mm                                                                                                              |                                                                                                             |
| Gesamtleistung /<br>total Power consumption /<br>Consumo total de energía: | 1085W                                                                                                              |                                                                                                             |

\* PVC-U vorprogrammiert, PVC-C kann auf Wunsch ebenfalls programmiert werden /  
 PVC-U preprogrammed, PVC-C can also be programmed on request /  
 PVC-U preprogramado, PVC-C también se puede programar a petición

\*\* Zum Betrieb wird eine Powerbox benötigt /  
 For usage, a Powerbox is needed /  
 Para operar se necesita un Powerbox

Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Changes and errors excepted / Cambios y errores exceptuados.